

NOVARA



Catálogo Geral

A Novara possibilita composição de ambientes, oferece uma variedade de estilos com personalidade. Acredita que as pessoas se veem nos ambientes a que pertencem e que são elas que dão vida ao espaço.

Um ambiente com personalidade inspira o novo, possibilita novos projetos, novas conquistas. A Novara é design e tecnologia em produtos que priorizam a identidade das pessoas, com composições práticas e inovadoras para dar vida aos seus espaços e às ideias.



ÍNDICE

Plataformas	02
Trevi	04
Távola	12
Opus	20
Apoggio	28
Spina	36
Anatra	44
Acabamento e Usos	52
Diretoria e Gerência	54
Conic	56
Trevi	68
Távola	76
Decisione	84
Armários	86
Decisione Opera	92
Apoggio	100
Acabamento e Usos	106
Reunião	108
Conic	110
Spazio	116
Merano	122
Trevi	128
Távola	134
Opus	142
Mezzo	150

Apoggio	158
Acabamento e Usos	166



Colaborativo	168
Cabina	170
Locker e Locker Retrofit	178
Armário de Café	184
Nicho com Almofada	188
Carrinho de Café	192
Floreira e Cachepô	196
Cubo	202
Flip Chart	212
Bancada	218
Painel de Parede	224
Ditta	230
Acabamento e Usos	236

Elevação e Treinamento	238
Adágio	240
Ópera	246
Cartolina	254
Acabamento e Usos	260

Arquivamento	262
Guardare	264

Call Center	274
Acabamento e Usos	278

Plataformas



Plataformas



Diretoria e Gerência




Reunião



Elevação e Treinamento



Arquivamento



Colaborativos



Call Center



TREVI


BY MARC SAPETTI

A sofisticação nos detalhes.

Aconchego no uso do tecido e da madeira natural em máxima harmonia.
Trevi é design europeu desenvolvido exclusivamente para a Novara.



Gaveteiro compartilhado



Detalhes em tecido e couro



Caixa de tomadas diferenciada



Gaveteiro vertical compartilhado



Pé em metal e detalhe em alumínio anodizado



Especificações Técnicas



TREVI

BY MARC SAPETTI

CARACTERÍSTICAS

Opções de modelos de pés



Pé Madeira Natural



Pé Metálico

Opções de peça de união



Alumínio Anodizado



Alumínio Pintado

Opções de pés intermediário




PLATAFORMA TREVI

Trevi alia cuidado artesanal à tecnologia de ponta. Ergonomia e design contemporâneo. Minimalismo e, ao mesmo tempo, riqueza em detalhes. Oferece uma experiência única proporcionada pela união de materiais nobres como alumínio, tecido e madeira natural. Seu uso pode ser combinado com gaveteiro pedestal, compondo ambientes com muito estilo e inovação.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade

Opção de tampa basculante metálica ou de tecido.




Opções de furações para caixa de tomadas:	
02x Elétrica	
02x Elétrica + 01x Lógica	
03x Elétrica + 01x Lógica	
03x Elétrica + 02x Lógica	
03x Elétrica + 03x Lógica	
04x Elétrica + 01x Lógica	
04x Elétrica + 02x Lógica	
04x Elétrica + 03x Lógica	
04x Elétrica + 04x Lógica	
Fornecedores:	
- Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel	
- Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa	

CONFIGURAÇÕES

Mesa dupla com tampa basculante

Largura (L)	800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (A)	730
Profundidade (P)	1200, 1400, 1600



Inicial




Conexão

Mesa dupla gaveteiro pedestal




Inicial



Conexão

Mesa individual com tampa basculante

Largura (L)	800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (A)	730
Profundidade (P)	700, 800




Inicial




Conexão

Mesa individual gaveteiro pedestal



Inicial




Conexão

DETALHES

Mesa Complemento


Largura (L)	800, 1000, 1200, 1400
Altura (A)	450, 730
Profundidade (P)	600, 700, 800




Modelos de gaveteiro pedestal




04 Gavetas compartilhado



02 gavetas verticais compartilhadas




03 Gavetas



02 gavetas e gaveta pasta suspensa

COMPLEMENTOS



Suporte CPU bandeja e lateral




Painéis divisores frontais (BP, vidro, tecido e gofrato)



Bolsão



Saia



Duto de Subida verificar opção de posicionamento



Funcionalidade e praticidade.

Távola possui estrutura componível com diversidade de modelo de pés.



Pé Madeira Inclinado



Pé Metálico Inclinado



Pé Trave



Pé Origami



Pé Moldura



Gaveteiro suspenso



Gaveteiro suspenso duplo

Especificações Técnicas



TÁVOLA


PLATAFORMA TÁVOLA

O sistema de plataformas Távola possui configurações flexíveis para diferentes arranjos de layouts. São mesas modulares com diversos acessórios e acabamentos, com tampo aéreo deslocado da estrutura. Detalhes assim tornam ambientes offices versáteis e muito mais produtivos.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade

Opção de passa cabos, caixa de tomadas metálica ou plástica e plugplay, além de diversas composições de conexões. Também pode ser utilizada nas posições direita, esquerda ou central da mesa.



- Opções de furações para caixa de tomadas e plug play:**
02x Elétrica
02x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 02x Lógica
03x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 01x Lógica
04x Elétrica + 02x Lógica
04x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 04x Lógica*


- Fornecedores:**
- Tomada elétrica: furação 41x22mm
Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada lógica: furação 15x20mm
Fornecedor: Furukawa

Com diversos acessórios e acabamentos, com tampo 25mm

CONFIGURAÇÕES


Plataforma Dupla

Largura (L)	800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (A)	730
Profundidade (P)	1200, 1400, 1600




Plataforma Simples

Largura (L)	800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (A)	730
Profundidade (P)	600, 700, 800



Mesa Individual


Largura (L)	1000, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (A)	730
Profundidade (P)	700, 800



Mesa Individual


Mesa Complemento Lateral

Largura (L)	600, 800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (A)	730
Profundidade (P)	600, 700, 800



Mesa Complemento

COMPLEMENTOS





Design versátil e dinâmico.

Com acabamentos jovens, para ambientes despojados.
Design nacional, exclusivo NOVARA.



Tampo e estrutura com medidas de até 2700 sem necessidade de pé intermediário.



Container superior



Conectividade integrada a calha metálica

Especificações Técnicas




OPUS

PLATAFORMA OPUS

Opus nasceu para oferecer flexibilidade, estética e funcional, para ambientes contemporâneos. O produto se desdobra em variedade de configurações para atender necessidades de cada utilização. O resultado é um design puro, de linhas precisas e icônicas, que pode ser complementado com acessórios que permitem modificar a estética do produto e adequá-lo a cada espaço.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade



Opções de furações para plug play:

02x Elétrica
02x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 02x Lógica
03x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 01x Lógica
04x Elétrica + 02x Lógica
04x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 04x Lógica


Fornecedores:

- Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa


CONFIGURAÇÕES

Mesa dupla

Largura (L)	1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2400, 2700
Altura (A)	730
Profundidade (P)	1200, 1400




Inicial




Mesa simples

Largura (L)	1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2400, 2700
Altura (A)	730
Profundidade (P)	600, 700



Inicial




Mesa individual




Direita


COMPLEMENTOS



Container
02 usuários, 04 usuários
ou 6 usuários



Painel divisor frontal
Vidro, BP e Tecido




Painéis divisores laterais reto e arredondado


DETALHES




Duto de subida
Metálico



Duto de subida
Espinha de Peixe



Calha
Mesa Simples




Bandeja
Mesa Simples

Quantidade de usuários


02 Usuários

Largura (L)	1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (A)	730
Profundidade (P)	1200, 1400




04 Usuários

Largura (L)	1600, 1800, 2400, 2700
Altura (A)	730
Profundidade (P)	1200, 1400



06 Usuários

Largura (L)	2400, 2700
Altura (A)	730
Profundidade (P)	1200, 1400





K APOGGIO

Praticidade para o seu dia a dia.

Ambientes modernos, funcionais e práticos que se encaixam perfeitamente nas demandas de trabalho.



Especificações Técnicas



APOGGIO




PLATAFORMA APOGGIO

Apoggio é um produto versátil, com capacidade de adaptação aos mais diversos projetos e ambientes.Espaços de trabalho dinâmicos pedem mobiliário confortável, práticos e duráveis, que se integrem à arquitetura de cada ambiente. Criada para atender áreas operativas e gerenciais, Apoggio oferece soluções para atender de forma inteligente uma grande variedade de usuários, com alto índice de conforto e funcionalidade.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade

Opção de passa cabos, caixa de tomadas plástica e plug play, além de diversas composições de conexões. Também pode ser utilizada nas posições direita, esquerda ou central da mesa.



Opções de furações para plug play:
02x Elétrica
02x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 02x Lógica
03x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 01x Lógica
04x Elétrica + 02x Lógica
04x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 04x Lógica*
*Caixa de tomada padrão único



Fornecedores:
- Tomada elétrica: furação 41x22mm
Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada lógica: furação 15x20mm
Fornecedor: Furukawa

Com diversos acessórios e acabamentos, com tampo 25mm

CONFIGURAÇÕES



Mesa Dupla

Largura (L)	800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (A)	730
Profundidade (P)	1200, 1350, 1400, 1600








Mesa Simples

Largura (L)	800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (A)	730
Profundidade (P)	600, 675, 700, 800



COMPLEMENTOS





Conectividade, dinamismo e praticidade

Spina significa plugue em italiano. Um conceito de plataforma por encaixe dos componentes, com montagem prática e rápida. Atende demanda de mercado como solução e com baixo investimento.



Pé Trave



Pé Inclinado



Pé Moldura



Acessório para painéis frontais

Especificações Técnicas



SPINA


PLATAFORMA SPINA

O nome Spina vem do Italiano e significa Plugue. Um conceito de plataforma por encaixe dos componentes, sem necessidade do uso de berços ou tuchos para montagem da estrutura. Sistema dinâmico e prático, que atende demanda de mercado sendo uma solução com baixo custo, mas com qualidade. Versatilidade e ergonomia são atributos essenciais de plataformas para espaços de trabalho de alta exigência, onde a alta performance é o objetivo mais importante.


CARACTERÍSTICAS

Conectividade


Opções de passa cabos, caixa de tomadas ou plugplay, com opções na direita, esquerda ou central. Diversidade de composição de conectividade elétrica e lógica.



Passa Cabos



Caixa de Tomadas



Plugplay

Opções de furações para plug play:
02x Elétrica
02x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 02x Lógica
03x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 01x Lógica
04x Elétrica + 02x Lógica
04x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 04x Lógica*
*Caixa de tomada padrão único


Fornecedores:
- Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa

CONFIGURAÇÕES

Mesa Individual

Tampo 18 ou 25mm


Largura (L)	800, 1000, 1200, 1350
Altura (A)	730
Profundidade (P)	700, 800



Mesa Complemento Individual

Tampo 18 ou 25mm


Largura (L)	600, 700, 800, 1000, 1200, 1350
Altura (A)	730
Profundidade (P)	600, 700, 800




Plataforma Dupla

Tampo 18 ou 25mm

Largura (L)	800, 1000, 1200, 1350
Altura (A)	730
Profundidade (P)	1200, 1400, 1600



Mesa Inicial




Mesa Conexão


Plataforma Simples

Tampo 18 ou 25mm

Largura (L)	800, 1000, 1200, 1350
Altura (A)	730
Profundidade (P)	600, 700, 800




Mesa Inicial




Mesa Conexão


COMPLEMENTOS




Duto de subida
Mesa Dupla e
Mesa Simples




Suporte CPU
Lateral



Suporte CPU
Tubular




Painel divisor frontal
Vidro, BP e Tecido




Saia Simples


DETALHES




Tampo apoiado
na estrutura




Tampos únicos



Pé Trave



Pé Moldura



Pé Inclinado



ANATRA

Design inovador e funcional


A mesa de reunião Anatra oferece um design inovador e funcional, ideal para quem busca soluções personalizadas e adaptáveis para espaços corporativos.



Especificações Técnicas



ANATRA



ANATRA

A mesa de reunião Anatra oferece um design inovador e funcional, ideal para quem busca soluções personalizadas e adaptáveis para espaços corporativos. Sua configuração modular permite criar layouts diversos, otimizando a utilização de diferentes áreas e promovendo a flexibilidade necessária para atender às demandas dinâmicas dos ambientes de trabalho contemporâneos.


CARACTERÍSTICAS

As mesas da linha de reuniões estão disponíveis em duas alturas (730mm ou 1050mm) e contam com tampos em MDP-BP de 25mm de espessura, com formato orgânico e bordas em PVC/PS de 2mm, garantindo durabilidade e design moderno. Sua estrutura é feita de aço carbono com acabamento em pintura epóxi e é totalmente desmontável, facilitando o transporte. Vendidas em kits prontos com 4 modulações diferentes, oferecendo conectividade sem fio ou plug & play. Ao optar por plug & play, a mesa inclui calhas, com dutos articulados vendidos separadamente, permitindo a elevação de cabos pelo pé central.

CONFIGURAÇÕES


KIT 01

Largura (L)	2689
Altura (A)	730 e 1050
Profundidade (P)	1240




KIT 02

Largura (L)	3720
Altura (A)	730 e 1050
Profundidade (P)	2074




KIT 03

Largura (L)	5208
Altura (A)	730 e 1050
Profundidade (P)	2074




KIT 04

Largura (L)	4243
Altura (A)	730 e 1050
Profundidade (P)	3394



CONECTIVIDADE




PLUGPLAY MODELO ANATRA
Possível configurar tomadas, porém padrão é 02ELE e 03LOG.

COMPLEMENTOS

Largura (L)	80
Altura (A)	715 a 1564
Profundidade (P)	45

Duto Plástico articulado



ACABAMENTOS X USOS


MDP MADEIRADO



Carvalho Prata



Wood Itapua



Carvalho Munique



Gianduia Trama



Carvalho Hanover

COUROS




Couro Caramelo




Couro Preto

METÁLICO



Branco



Argila



Cinza Flex



Cinza Urano



Grafite



Preto



Azul Noronha



Verde Oliva



Terracota




Azul



Laranja

MDP LISO




Branco



Argila




Grafite



Cinza Cristal



Preto



Cinza Sagrado

PÉ MADEIRA



Tauari

ALUMÍNIO



Alumínio Anodizado



Alumínio Pintado nas cores metálicas

TECIDOS PRIME



Cinza 928



Grafite 902




Verde 457

TECIDOS FELTRINHO



Cinza - 6693




Grafite - 6694




Cappuccino - 6919

PINTURA GOFRATO



J200



H162



N168



L079



M018



K050



L135

VIDROS



Incolor Temperado



Branco Laminado



Jateado Laminado

TECIDOS CREPE




Chumbo 3032-13



Cinza 3032-42




Bege 3032-18




Marrom 3032-11




Bordô 3032-07




Laranja 3032-29




Verde 3032-48




Pistache 3032-40



Azul Marinho 3032-08



Azul Claro 3032-24



Azul 3032-14



Vermelho 3032-01

Diretoria e Gerência




Plataformas



Diretoria e Gerência




Reunião



Elevação e Treinamento




Arquivamento



Colaborativos



Call Center



CONIC

BY MARC SAPETTI

Design que inspira.

Para ambientes executivos, design europeu com cantos arredondados e nichos metálicos nas mesas e nos armários.



Pé em alumínio polido



Tampos desencontrados e em diversos acabamentos







Especificações Técnicas



Duplo - Porta e Gaveteiro



Duplo - Nicho Lateral (Esquerdo ou Direito)



Duplo – Nicho Central (Esquerdo ou Direito)

Armários

Pés em alumínio polido em ângulo
Abertura "tip-on" nas portas e gavetas
Tamponamento 18mm




CONIC

Marcada pelo visual icônico e com design europeu, perfeita para compor ambientes de Direção. Mesas com tampos em cantos arredondados e deslocados entre si, detalham personalidade. Pés em alumínio estão presentes nas mesas e nos armários, e os armários possuem sistema de abertura por toque.

CARACTERÍSTICAS


Tampos Flutuantes

Formato dos tampos diferenciados e deslocados entre si.



Conectividade

Caixa de tomadas no mesmo acabamento do tampo superior. Aro de contorno em aço cromado.



- Opções de furações para caixa de tomada:**
- 02x Elétrica
 - 02x Elétrica + 01x Lógica
 - 03x Elétrica + 01x Lógica
 - 03x Elétrica + 02x Lógica
 - 03x Elétrica + 03x Lógica
 - 04x Elétrica + 01x Lógica
 - 04x Elétrica + 02x Lógica
 - 04x Elétrica + 03x Lógica
 - 04x Elétrica + 04x Lógica


- Fornecedores:**
- Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel
 - Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa

Com diversos acessórios e acabamentos, com tampo 25mm

CONFIGURAÇÕES


Mesa de Trabalho

Largura (L)	1600, 1800, 2000, 2200
Altura (A)	730
Profundidade (P)	800




Mesa de Gerente

Largura (L)	1800, 2000, 2200
Altura (A)	730
Profundidade (P)	800










Passa cabos




Armários

Largura (L)	1500
Altura (A)	600 (simples), 1062 (duplo)
Profundidade (P)	450



COMPLEMENTOS



Saia



TREVI BY MARC SAPETTI

Sofisticação e elegância.

Trevi é design europeu desenvolvido exclusivamente para a Novara. O uso de diversos acabamentos e a harmonia do tecido com os pés em alumínio ou madeira natural transmitem sofisticação e aconchego.



Pé em Metal



Painel acústico em tecido



Pé em madeira natural

Especificações Técnicas




TREVI BY MARC SAPETTI

DECISIONE TREVI

Decisione Trevi alia cuidado artesanal à tecnologia. Ergonomia e design contemporâneo. Minimalismo e, ao mesmo tempo, riqueza em detalhes. Oferece uma experiência única proporcionada pela união de materiais nobres como alumínio, tecido e madeira natural.

CARACTERÍSTICAS


Conectividade
Caixa de Tomadas com diversidade de composições de conectividade elétrica e lógica. (tabela das furações)



Opções de furações para caixa de tomada: 02x Elétrica 02x Elétrica + 01x Lógica 03x Elétrica + 01x Lógica 03x Elétrica + 02x Lógica 03x Elétrica + 03x Lógica 04x Elétrica + 01x Lógica 04x Elétrica + 02x Lógica 04x Elétrica + 03x Lógica 04x Elétrica + 04x Lógica
Fornecedores: - Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel - Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa

CONFIGURAÇÕES


Mesa Reta	
Largura (L)	1271, 1471, 1571, 1671, 1871, 2071, 2271
Altura (A)	730
Profundidade (P)	800




Espessura Tampo
25mm ou 50mm

Flexibilidade de modelos de pés
Metal e Madeira

Opções pedestal




Armário pedestal




Nicho pedestal

Fundo Recuado



Fundo recuado para subida de fiação

COMPLEMENTOS



Saia



TÁVOLA

Funcionalidade e praticidade.

Para ambientes modernos e descontraídos, com diversidade de modelos de pés.



Pé Moldura



Pé Origami



Pé Trave

Especificações Técnicas



TÁVOLA


DECISIONE TÁVOLA

As mesas Decisione Távola podem ser utilizadas em ambientes de Direção ou Gerência. Flexibilidade nos modelos de pés, no qual se pode escolher o modelo que mais representa sua identidade. Versatilidade, essa é a chave da Decisione Távola.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade

Caixa de Tomadas com diversidade de composições de conectividade elétrica e lógica. (tabela das furações)



- Opções de furações para caixa de tomada:**
- 02x Elétrica
 - 02x Elétrica + 01x Lógica
 - 03x Elétrica + 01x Lógica
 - 03x Elétrica + 02x Lógica
 - 03x Elétrica + 03x Lógica
 - 04x Elétrica + 01x Lógica
 - 04x Elétrica + 02x Lógica
 - 04x Elétrica + 03x Lógica
 - 04x Elétrica + 04x Lógica


- Fornecedores:**
- Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel
 - Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa

Com diversos acessórios e acabamentos, com tampo 25mm


CONFIGURAÇÕES

Mesa Reta


Largura (L)	1271, 1471, 1571, 1671, 1871, 2071, 2271
Altura (A)	730
Profundidade (P)	800



Opções pedestal




Armário pedestal




Nicho pedestal

Fundo Recuado



Fundo recuado para subida de fiação


COMPLEMENTOS




Saia

DETALHES


Flexibilidade nos modelos de pés. Metal e Madeira.
Espessura Tampo 25mm ou 50mm




Pé Trave




Pé Moldura



Pé Origami



Pé Inclinado Redondo



Pé Inclinado Madeira



Armário pedestal



Nicho pedestal



Tampo e Pé lateral 50mm



DECISIONE

O verdadeiro clássico.

Linhas retas e tampos e pés engrossados criam espaços mais clássicos e tradicionais, para executivos atemporais.



K ARMÁRIOS

Versatilidade e organização.

Armários versáteis para compor qualquer ambiente, servindo também como extensão das mesas de direção. Tornando cada projeto, assim, único e com suas particularidades.



Prateleiras internas inclusas



Abertura cava

Especificações Técnicas



DECISIONE


DECISIONE

O verdadeiro clássico. Linhas retas e tampos e pé engrossados criam espaços mais clássicos e tradicionais, para executivos atemporais.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade

Caixa de Tomadas com diversidade de composições de conectividade elétrica e lógica. (tabela das furações)




Opções de furações para caixa de tomada: 02x Elétrica 02x Elétrica + 01x Lógica 03x Elétrica + 01x Lógica 03x Elétrica + 02x Lógica 03x Elétrica + 03x Lógica 04x Elétrica + 01x Lógica 04x Elétrica + 02x Lógica 04x Elétrica + 03x Lógica 04x Elétrica + 04x Lógica	
Fornecedores: - Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel - Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa	

Com diversos acessórios e acabamentos, com tampo 25mm


CONFIGURAÇÕES

Mesa Reta


Largura (L)	1271, 1471, 1571, 1671, 1871, 2071, 2271
Altura (A)	730
Profundidade (P)	800



Opções pedestal




Armário pedestal



Nicho pedestal

Fundo Recuado



Fundo recuado para subida de fiação



ARMÁRIOS

CONFIGURAÇÕES





		DECISIONE
Armário	Acabamentos	Corpo e Frentes BP Liso e Madeirado
	Espessuras	Tampo, Base (25mm), Laterais, Fundo, Frente (18mm), Fita de Borda 2mm em todas as faces
	Acessórios Prateleira	Dobradiça Caneco 35 - Abertura 110º
	Complemento	Prateleira 18mm Suporte Pasta
	Acabamentos	Corpo e Frentes BP Liso e Madeirado
	Espessuras	Tampo, Base, Laterais, Fundo, Frente (18mm), Fita de Borda 2mm em todas as faces
	Acessórios	Corrediça Telescópica

Armários

Largura (L)	800, 1000
Altura (A)	600
Profundidade (P)	500



Largura (L)	1200
Altura (A)	600
Profundidade (P)	500





K DECISIONE OPERA

Design elegante e funcional

A escolha perfeita para quem busca soluções elegantes e funcionais para ambientes corporativos.



Especificações Técnicas



CONECTIVIDADE

PLUGPLAY

02 elétricas
02 elétricas + 01 lógica
03 elétricas + 01 lógica
03 elétricas + 02 lógicas
04 elétricas + 01 lógica
04 elétricas + 02 lógicas
04 elétricas + 03 lógicas
04 elétricas + 04 lógicas

OPÇÃO DE COMPONENTES DE CONECTIVIDADE
(fornecido separadamente)

ACE041
carregador
sem fio (invisível)
preto - d59,7x8

ACE042
Carregador sem fio
de embutir - preto
D75/59,5x22,3

ACE043
Tomada 2 USB de
sobrepôr - preto

ACE044
Tomada 2 USB
de embutir - escovado

ACE045
Tomada 1 USB -
1 USB-C
embutir - preto

ACE046
Tomada 1 Usb -
1 USB-C Embutir - Branco

STARTFIX
Caixa tomadas
fixada sob o tampo
C80 x P60

STARTUP
Caixa tomadas
fixada sobre o
tampo C80 x P60

DECISIONE OPERA

A escolha perfeita para quem busca soluções elegantes e funcionais para ambientes corporativos. As mesas Decisione Opera transmitem poder e sofisticação, elevando o status de qualquer ambiente de liderança. Com design atemporal e construção robusta, essas mesas são mais do que móveis: são símbolos de sucesso e autoridade.


CARACTERÍSTICAS

Com tampo e pé painel em MDP-BP de 25mm de espessura e bordas chanfradas revestidas em PVC/PS de 2mm. Pode ter tampo fixo ou com regulagem elétrica (730mm – 1200mm), sendo bivolt e desmontável. Oferece conectividade plug and play no armário via tampa basculante. Disponível em três modelos (mesa reta, c/armário unilateral ou c/armário bilateral).

CONFIGURAÇÕES

MESA RETA


Largura (L)	1650, 1850, 2050, 2200
Altura (A)	7309 (fixa) e 730 a 1200 (elétrica)
Profundidade (P)	900



MESA COM ARMÁRIO UNILATERAL


Largura (L)	2000, 2200, 2400, 2550
Altura (A)	730 (fixa), 730 a 1200 (elétrica)
Profundidade (A)	900
Largura Armário (L)	1800,1900, 2000, 2100
Profundidade (A)	700

Configuração do armário: 03 gavetas + 02 portas de correr



MESA COM ARMÁRIO BILATERAL


Largura (L)	2000, 2200, 2400, 2550
Altura (A)	730 (fixa), 730 a 1200 (elétrica)
Profundidade (P)	900
Largura Armário (L)	2700
Profundidade (P)	700



ARMÁRIO CREDENZA


Credenza gavetas e portas de correr	
Largura (L)	1800, 2000, 2200
Altura (A)	600
Profundidade (P)	600

Armários com gavetas e portas basculantes com fecho toque, portas de correr com trilhos de alumínio embutidos, oferecem praticidade e elegância. Disponíveis em combinações de cores diferenciadas entre corpo, tampo e frentes, possuem acabamento com borda chanfrada no corpo externo, agregando sofisticação ao ambiente.




ARMÁRIO CREDENZA

Credenza nichos e portas de correr	
Largura (L)	1800, 2000, 2200
Altura (A)	600
Profundidade (P)	600



MESA RETA SEM ARMÁRIO LATERAL

Credenza Gavetas e portas basculantes	
Largura (L)	1800, 2000, 2200
Altura (A)	600
Profundidade (P)	600





Mesa Pé Painel



APOGGIO

Versátil.

Funcionais e com diversas composições, as mesas Apoggio são sugeridas para ambientes de gerência.



Especificações Técnicas



APOGGIO


APOGGIO

Apoggio é um produto versátil, com capacidade de adaptação aos mais diversos projetos e ambientes. Espaços de trabalho dinâmicos pedem mobiliário confortável, práticos e duráveis, que se integrem à arquitetura de cada ambiente. Oferece soluções para atender de forma inteligente uma grande variedade de usuários, com alto índice de conforto e funcionalidade.


CARACTERÍSTICAS

Conectividade

Passa Cabos



Caixa de Tomadas




Opções de furações para caixa de tomada: 02x Elétrica 02x Elétrica + 01x Lógica 03x Elétrica + 01x Lógica 03x Elétrica + 02x Lógica 03x Elétrica + 03x Lógica 04x Elétrica + 01x Lógica 04x Elétrica + 02x Lógica 04x Elétrica + 03x Lógica 04x Elétrica + 04x Lógica
Fornecedores: - Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel - Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa

Com diversos acessórios e acabamentos, com tampo 25mm

CONFIGURAÇÕES



Mesa em L

Largura (L)	1200, 1400, 1500, 1600
Altura (A)	730
Profundidade (P)	600
Altura da Saia Curta	295




Mesa Retangular

Largura (L)	1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (A)	730
Profundidade (P)	600, 700, 800 (saia curta), 700, 800 (saia longa)
Altura da Saia Curta	295
Altura da Saia Longa	695




Mesa Complemento


Largura (L)	800, 1000, 1200, 1400
Altura (A)	730
Profundidade (P)	600, 700
Altura da Saia Curta	295



COMPLEMENTOS



Calha



Duto Subida

ACABAMENTOS X USOS


MDP MADEIRADO



Carvalho Prata




Wood Itapuã



Carvalho Munique




Gianduia Trama




Carvalho Hanover

MDP LISO




Branco



Argila



Grafite



Cinza Cristal




Preto




Cinza Sagrado

BIVAR - COURINO




Cinza



Grafite

METÁLICO



Branco



Argila



Cinza Flex



Cinza Urano



Grafite



Preto



Azul Noronha



Verde Oliva



Terracota



Azul




Laranja

PÉ MADEIRA



Tauari


ALUMÍNIO POLIDO



Alumínio Polido



Alumínio Anodizado



Alumínio Pintado nas cores metálicas

TECIDOS - FELTRINHOS



Cinza - 6693



Grafite - 6694



Cappuccino - 6919

Reunião



Plataformas



Diretoria e Gerência




Reunião



Elevação e Treinamento



Arquivamento



Colaborativos



Call Center



Elegância e alto padrão

Para ambientes diferenciados de reunião, mesas com design europeu, cantos arredondados e pés, em ângulo, de alumínio polido.

Especificações Técnicas




REUNIÃO CONIC

A elegância em alto padrão.
Para ambientes diferenciados de reunião, mesas com design europeu, cantos arredondados e pés em alumínio polido.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade

Opção de caixa de tomadas no mesmo acabamento do tampo, com aro de contorno em aço cromado
Mesa contempla bandeja, Calha e Duto de Subida (espinha de peixe)




Opções de furações para caixa de tomada:

- 02x Elétrica
- 02x Elétrica + 01x Lógica
- 03x Elétrica + 01x Lógica
- 03x Elétrica + 02x Lógica
- 03x Elétrica + 03x Lógica
- 04x Elétrica + 01x Lógica
- 04x Elétrica + 02x Lógica
- 04x Elétrica + 03x Lógica
- 04x Elétrica + 04x Lógica

Fornecedores:

- Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa

DETALHES



Tampo 25mm com cantos arredondados




Pés em alumínio polido em ângulo


CONFIGURAÇÕES

Conic Medidas


Largura (L)	1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600 (simples) 2800, 3000, 3200, 3600 (dupla) 4200, 4500, 4800, 5400 (tripla)
Altura (A)	730
Profundidade (P)	1400, 1600



Mesa Simples



Mesa Dupla




Mesa Tripla



Acesso inferior para eletrônicos



Calha metálica com tampa basculante



Caixa de tomadas



Sofisticação e elegância.
 Solução para o armazenamento de equipamentos eletrônicos
 e opção de calha linear para acesso de fiação.

Especificações Técnicas



Detalhe ventilação



Frontal


REUNIÃO SPAZIO

Sofisticação e elegância. Solução para o armazenamento de equipamentos eletrônicos e opção de calha linear para acesso de fiação.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade

Base Pé Caixa com porta para armazenamento de eletrônicos




Opções de furações para caixa de tomadas e plug play: 04x Elétrica 04x Elétrica + 02x Lógica 04x Elétrica + 04x Lógica 06x Elétrica + 02x Lógica 06x Elétrica + 04x Lógica 06x Elétrica + 06x Lógica 08x Elétrica + 02x Lógica 08x Elétrica + 04x Lógica 08x Elétrica + 06x Lógica 08x Elétrica + 08x Lógica 06x Elétrica + 04x Lógica 2VGA 2HDMI 06x Elétrica + 06x Lógica 2VGA 2HDMI 06x Elétrica + 06x Lógica 2HDMI 08x Elétrica + 08x Lógica 2HDMI
Fornecedores: - Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel - Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa

CONFIGURAÇÕES

Spazio Medidas






Tampo 25 ou 50mm, Base 18mm

Largura (L)	1800, 2000, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3600, 4200, 4500, 4800, 5400
Altura (A)	730
Profundidade (P)	1200, 1400, 1600, 1800



DETALHES

Dimensão livre nas extremidades





Pé Shaft



MERANO

Solidez para inspirar e transformar.

Base com pés metálicos Shaft.

Especificações Técnicas




MERANO

REUNIÃO MERANO

Solidez para inspirar e transformar. Base com pés metálicos Shaft.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade



Opções de furações para caixa de tomadas:

02x Elétrica
02x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 02x Lógica
03x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 01x Lógica
04x Elétrica + 02x Lógica
04x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 04x Lógica


Fornecedores:

- Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa


CONFIGURAÇÕES

Merano Medidas
Tampo em MDP 25mm ou 50mm


Largura (L)	1800, 2000, 2400, 2600 (simples) 2800, 3000, 3200, 3600 (dupla) 4200, 4500, 4800, 5400 (tripla)
Altura (A)	730
Profundidade (P)	1200, 1400, 1600



Mesa Simples




Mesa Dupla



Mesa Tripla

DETALHES

Pés Metálicos Shaft (subida de fiação) 600mm



Pé Aberto



Pé Metálico



Pé de Madeira Natural



TREVI BY MARC SAPETTI

A sofisticação nos detalhes.

Trevi é design europeu desenvolvido exclusivamente para a NOVARA com diversidade de materiais.

Especificações Técnicas



União em Alumínio Anodizado Natural




União em Alumínio Anodizado Pintado

REUNIÃO TREVI

A sofisticação nos detalhes. Trevi é design europeu desenvolvido exclusivamente para a NOVARA com diversidade de materiais.

CARACTERÍSTICAS


Conectividade



Opções de furações para caixa de tomadas e plug play:
02x Elétrica
02x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 02x Lógica
03x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 01x Lógica
04x Elétrica + 02x Lógica
04x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 04x Lógica

Fornecedores:
- Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa

COMPLEMENTO




Duto de subida de fiação


CONFIGURAÇÕES

Tampo 25mm


Largura (L)	1400, 1600, 1800, 2000, 2400, 2600 (simples) 2800, 3000, 3200, 3600 (dupla) 4200, 4500, 4800, 5400 (tripla)
Altura (A)	730
Profundidade (P)	1200, 1400, 1600



Mesa Simples



Mesa Dupla




Mesa Tripla

DETALHES

Opção de acabamento das uniões

Alumínio anodizado ou pintura epoxi





TÁVOLA

Funcionalidade e praticidade.

Távola é flexível e possui variedade de modelos de pés.



Pé Origami



Pé Moldura



Pé Trave

Especificações Técnicas



TÁVOLA


REUNIÃO TÁVOLA

Távola é flexível e possui variedade de modelos de pés.


CARACTERÍSTICAS

Conectividade

Opção de caixa de tomada metálica ou plug play.



Caixa de Tomadas



Plug Play

Opções de furações para caixa de tomadas e plug play:

02x Elétrica
02x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 02x Lógica
03x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 01x Lógica
04x Elétrica + 02x Lógica
04x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 04x Lógica

Fornecedores:


- Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel

- Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa


CONFIGURAÇÕES

Tampo 25mm


Largura (L)	1400, 1600, 1800 (simples) 2800, 3000, 3200, 3600 (dupla) 4200, 4500, 4800, 5400 (tripla)
Altura (A)	730
Profundidade (P)	1200, 1400, 1600



Mesa Simples




Mesa Dupla



Mesa Tripla


COMPLEMENTOS




Duto de Subida

*Verificar opções de posicionamento.


DETALHES




Mesa com estrutura trave




Mesa com estrutura origami



Mesa com estrutura moldura



Mesa com estrutura inclinada madeira



Mesa com estrutura inclinada redondo



Plug and Play integrado a calha metálica



Mesa Calha Estrutural



Design versátil e dinâmico.

Diversidade de formatos e acabamentos com design nacional.



Mesa Redonda



Mesa Simples

Especificações Técnicas




REUNIÃO OPUS

Design versátil e dinâmico. Diversidade de formatos e acabamentos com design nacional.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade




Opções de furações para plug play: 02x Elétrica 02x Elétrica + 01x Lógica 03x Elétrica + 01x Lógica 03x Elétrica + 02x Lógica 03x Elétrica + 03x Lógica 04x Elétrica + 01x Lógica 04x Elétrica + 02x Lógica 04x Elétrica + 03x Lógica 04x Elétrica + 04x Lógica
Fornecedores: - Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel - Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa

CONFIGURAÇÕES

Mesa Calha Estrutural


Mesa simples, dupla ou tripla

Largura (L)	Tampo inteiro (1800, 2000, 2400) 02 Tapos (2800, 3000, 3200, 3600), 03 Tapos (4200, 4500, 4800, 5400)
Altura (A)	730
Profundidade (P)	1200, 1400




Mesa Tampo Único

Largura (L)	01 Caixa (1200, 1400, 1500, 1800) 02 Caixas (2000, 2200, 2400, 2700)
Altura (A)	730
Profundidade (P)	800, 1000, 1200




Reunião Redonda


Diâmetro (D)	01 Caixa (800, 1000, 1200, 1400) 02 Caixas (1600, 1800)
Altura (A)	730




COMPLEMENTOS




Duto de Subida Metálico




Espinha de Peixe




Calha Mesa simples



Calha Mesa Estrutural



Bandeja Simples – Mesa com 01 PlugPlay



Bandeja Dupla – Mesa redonda 02 PlugPlay



Quadrada



Para pequenas reuniões.

Opção de tampo redondo ou quadrado, base redonda, quadrada ou estrela.



Caixa de conectividade



Redonda

Especificações Técnicas




REUNIÃO MEZZO

Para pequenas reuniões. Opção de tampo redondo ou quadrado, base redonda, quadrada ou estrela.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade

Tubo central 4 polegadas para o encaixe da caixa de tomadas.
Sem furação ou caixa de tomadas pequena (02 elétricas + 02 lógicas).




CONFIGURAÇÕES

Concílio Pé Único Medidas

Tampo 25 ou 50mm


Redonda	800, 1000, 1200, 1400
Altura	730
Quadrada	800, 1000, 1200




Tampo Redondo e Pé Chapa



Tampo Redondo e Pé Tubo




Tampo Quadrado e Pé Chapa



Tampo Quadrado e Pé Tubo

Concílio Pé Rodizio - Medidas

Diâmetro	800, 1000, 1200
Altura	730



DETALHES

Dimensão da base em relação ao tampo

Mesa Redonda	
Tampo (mm)	Base (mm)
800 e 1000	600
1200	800
1400	1000

Mesa Quadrada	
Tampo (mm)	Base (mm)
800	500
1000	600
1200	800



Versátil e inovador.

Mesas em MDP em diversos modelos.



Caixa de tomadas

Especificações Técnicas



APOGGIO


REUNIÃO APOGIO

Versátil e inovador. Mesas em MDP em diversos modelos.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade

Sem furação ou Caixa de Tomadas metálica.



Opções de furações para caixa de tomada: 02x Elétrica 02x Elétrica + 01x Lógica 03x Elétrica + 01x Lógica 03x Elétrica + 02x Lógica 03x Elétrica + 03x Lógica 04x Elétrica + 01x Lógica 04x Elétrica + 02x Lógica 04x Elétrica + 03x Lógica 04x Elétrica + 04x Lógica
Fornecedores: - Tomada elétrica: furação 41x22mm Fornecedores: Margirius e Injetel - Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor: Furukawa


CONFIGURAÇÕES

Medidas


Opções de tampos: Elíptico e Retangular.

Opções de espessuras: Tampo de 25 ou 50mm e pés em MDP 25 ou 50mm.


Largura [L]	1800, 2000, 2400, 2600 (Simples) 2800, 3000, 3200, 3400 (Dupla) 4200, 4500, 4800, 5400 (Tripla)
Altura [A]	730
Profundidade [P]	1000, 1200, 1400



Mesa Retangular Simples



Mesa Retangular Dupla




Mesa Retangular Tripla

COMPLEMENTOS



Duto de Subida




Calha

DETALHES

Pés espessura 25mm, o afastamento é de 450mm.

Pés espessura 50mm, o afastamento é de 425mm.




Tampo elíptico

ACABAMENTOS X USOS


MDP MADEIRADO



Carvalho Prata




Wood Itapuã



Carvalho Munique




Gianduia Trama



Carvalho Hanover

MDP LISO




Branco



Argila




Grafite



Cinza Cristal




Preto




Cinza Sagrado

METÁLICO



Branco



Argila



Cinza Flex



Cinza Urano



Grafite



Preto



Azul Noronha



Verde Oliva



Terracota




Azul




Laranja


ALUMÍNIO



Alumínio Polido



Alumínio Anodizado




Alumínio Pintado nas cores metálicas

PÉ MADEIRA



Tauari

Colaborativo



Plataformas



Diretoria e Gerência




Reunião



Elevação e Treinamento



Arquivamento



Colaborativos



Call Center



CABINA

Seu escritório particular, onde
e quando você precisar.



Especificações Técnicas



CABINA

CABINA


Seu escritório particular, onde e quando você precisar.
Desenvolvida para oferecer o máximo de conforto e privacidade, a Cabina é perfeita para quem precisa de um local tranquilo para se concentrar e realizar chamadas importantes

CARACTERÍSTICAS

- Portas de vidro, com isolamento e puxadores em alumínio;
- Painéis acústicos em MDF com revestimento interna em lã de pet e tecido dublado;
- Carpete frontier grafite espessura 5mm;
- Mesa com plugplay: 02 botões LIG/DESL para iluminação e exaustor, 02 elétricas e 02 lógicas;
- Exaustor SONORA SICFLUX silenciso (27db) bivolt, com grade metálica para acabamento.
- Iluminação direta: Lampadas de LED mini dicroica 3000K;
- Iluminação indireta: Fita de LED 3000K no contorno dos painéis acústicos;


CONFIGURAÇÕES

Largura (L)	955 (1 pessoa), 1850 (02 e 04 pessoas)
Altura (A)	2200
Profundidade (P)	900 (01 e 02 pessoas), 1350 (04 pessoas)




01 Pessoa

01 Pessoa mesa alta



02 Pessoas



04 Pessoas



Fechadura-puxador



Fechadura digital




LOCKER E LOCKER RETROFIT

Privacidade e segurança que otimiza espaços.

Locker proporciona espaço de armazenamento individual com praticidade, com opção de fechadura-puxador ou fechadura eletrônica.

Especificações Técnicas



LOCKER E
LOCKER
RETROFIT



LOCKER E LOCKER RETROFIT


Privacidade e segurança que otimiza espaços.
Proporciona espaços de armazenamento individual com praticidade, opção de fechadura simples ou fechadura eletrônica.

CARACTERÍSTICAS

- Diferenças entre Locker e Locker Retrofit

Opções de acabamentos x espessuras

	LOCKER	LOCKER RETROFIT
Acabamentos	Corpo BP Liso e Madeirado, Frentes BP Liso e Madeirado, Pintura Gofratto	Corpo BP Liso e Madeirado, Frentes BP Liso e Madeirado,
Espessuras	Tampo, base (25mm) Corpo, fundo, frente (18mm)	Tampo, base, frente (18mm) Fundo, corpo (15mm)
Fita de borda	2mm	2mm nas portas, 0,45mm no corpo
Dobradiça	Caneco 35mm	Caneco 35mm, calço super alto
Montagem	Portas externas	Portas internas



Fechadura digital




Fechadura aproximação


CONFIGURAÇÕES

Locker


Largura (L)	350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400
Altura (A)	1820
Profundidade (P)	500




01 coluna: 350, 400, 500



02 colunas: 600, 700, 800, 900



03 colunas: 1000, 1200



04 colunas: 1400

Locker Retrofit

Largura (L)	350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400
Altura (A)	1820
Profundidade (P)	450



Porta basculante



ARMÁRIO DE CAFÉ

A pausa para o café fica mais prazerosa com um móvel dedicado a essa paixão.

Módulos componíveis entre si, com porta basculante para acesso ao descarte de materiais.

Especificações Técnicas


* ARMÁRIO DE CAFÉ

ARMÁRIO CAFÉ

A pausa para o café fica mais prazerosa com um móvel dedicado a essa paixão. Módulos componíveis entre si, com porta basculante para acesso ao descarte de materiais.


CARACTERÍSTICAS

Armário café composto de tampo e base em BP espessura 25mm, corpo em BP espessura 18mm. Porta com puxadores modelo cava e abertura basculante. Pés plásticos com manípulo de regulagem de altura. Opção com tampo ou sem tampo. Possível composição com mais armários lixeira ou com armários da Guardare. Quando utilizar mais de um módulo é possível solicitar tampo inteiriço da Guardare.



CONFIGURAÇÕES

Largura (L)	800,900,1000 (02 portas), 1200, 1400 (03 portas)
Altura (A)	730, 850
Profundidade (P)	500, 600



DETALHES

- Não possui prateleira interna.
- Não possuem fechadura.
- Não possuem lixeira interna.
- Medida interna do armário, da base até início da basculante, para verificar altura de lixeira a especificar: armário de 730mm (445mm) e armário 850mm (565mm).



NICHO COM ALMOFADA

Redefina o conceito de armário.

Especificações Técnicas

NICHO COM ALMOFADA

NICHO COM ALMOFADA


Redefina o conceito de armário.
Design minimalista e versátil, perfeito para quem busca funcionalidade e estética em um só produto. Ideal para escritórios modernos e criativos

CARACTERÍSTICAS

Armário baixo tampo e base em BP espessura 25mm, corpo em BP espessura 18mm sem porta e sem prateleira. Pés plásticos com manípulo de regulação de altura.

CONFIGURAÇÕES

Largura (L)	400, 500 (01 vão), 600, 700, 800,900,1000 (02 vãos)
Altura (A)	400 (armário), 50 (almofada)
Profundidade (P)	500



DETALHES

- Almofadas em tecido crepe ou feltrinho e são fixas ao armário por parafusos no tampo.
- Densidade da espuma 33.



CARRINHO DE CAFÉ

Funcionalidade para a hora do café.

Móvel volante para preparar aquele cafezinho onde precisar.

Especificações Técnicas



CARRINHO CAFÉ


Funcionalidade para hora do café, móvel volante para preparar aquele cafezinho a hora que precisar

CARACTERÍSTICAS

Carrinho composto de corpo em BP espessura 18mm, prateleira e base estrutural em chapa e tubo de aço com 02 rodízios PVC com trava e 02 sem trava.

CONFIGURAÇÕES

Largura (L)	800, 1000
Altura (A)	800
Profundidade (P)	400, 500



DETALHES

- Profundidade interna livre.



FLOREIRA E CACHEPÔ

Acessórios leves para combinar com qualquer ambiente.

Combinam praticidade e beleza, seja para manter o material de expediente organizado ou para trazer a natureza para dentro do ambiente.

Especificações Técnicas


* FLOREIRA E CACHEPÔ



Floreira alta vertical



Conjunto floreiras quadradas



Floreira individual simples alta



Floreira dupla base inferior



Floreira dupla dois níveis



Floreira piso teto 3 módulos



Floreira individual simples baixa



Floreira em aço



Floreira em aço



Cachepô



Floreira em aço com base alta

DETALHES

- Quando utilizar o produto com vegetação que não seja artificial e necessite água, lembrar de utilizar cachepô plástico pois a chapa não é resistente à corrosão com contato com água.
- A empresa concede garantia de 2 anos para utilização em ambientes internos.
- Para uso em ambiente externo, A EMPRESA CONCEDE GARANTIA DE 3 MESES CONFORME artigo 24,26 e 50 do CDC(Código do consumidor)

FLOREIRA, CACHEPÔ E PORTA TRECOS

Acessórios leves para combinar com qualquer ambiente
Combinam praticidade e beleza trazendo a natureza para dentro do ambiente


CARACTERÍSTICAS

Floreira em MDP BP 15mm com estrutura tubular e revestimento em pintura epóxi.
Estrutura em chapa de aço carbono dobrada com revestimento em pintura epóxi.

CONFIGURAÇÕES


Floreira em aço

Largura (L)	250, 500, 1000
Altura (A)	120 (cachepô pequeno e médio), 175 (cahepô grande), 420 (com base)
Profundidade (P)	250




Floreira vertical

Largura (L)	890 (total)
Altura (A)	2090 (total)
Profundidade (P)	660 (total)




Conjunto floreiras quadradas

Largura (L)	310
Altura (A)	600 (baixa) 800 (média) 1000 (alta)
Profundidade (P)	282




Floreira individual e dupla dois níveis

Largura (L)	600, 800 (individual), 1200, 1400, 1600(dupla)
Altura (A)	730
Profundidade (P)	282




Floreira individual e dupla base inferior

Largura (L)	600, 800(individual), 1200, 1400, 1600(dupla)
Altura (A)	730
Profundidade (P)	282




Floreira individual simples baixa e alta

Largura (L)	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600
Altura (A)	730(alta) , 400(baixa)
Profundidade (P)	282




Floreira alta duas e três colunas

Largura (L)	1200, 1400, 1600 (duas colunas), 1800, 2000, 2200, 2400(tres colunas)
Altura (A)	1800
Profundidade (P)	282




Floreira piso teto dois e três módulos

Largura (L)	1400, 1600(dois modulos) , 1800, 2000, 2200, 2400(tres modulos)
Altura (A)	2400/ 2700
Profundidade (P)	282



Cachepô

Largura (L)	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600
Altura (A)	270
Profundidade (P)	282, 500





Inspiração personalizada.

Design moderno, leve e modulável. Conta com diversos acessórios que permitem a criação de projeto único.

Diversidade de medidas para uso em paredes ou para dividir ambientes.

Especificações Técnicas



ESTANTE CUBO

Inspiração personalizada. Design moderno, leve modulável. Conta com diversos acessórios que permitem a criação de projeto único. Diversidade de medidas para uso em paredes ou para dividir ambientes

CARACTERÍSTICAS

Coluna

- Tubo em aço carbono 20x20mm com sapatas niveladoras.
- 03 Modelos: Colunas Laterais, Colunas Centrais, Colunas de canto
- Diferença entre colunas laterais e colunas centrais: as colunas laterais possuem furação em todas as travessas horizontais somente em um dos lados, as centrais possuem furação nas duas laterais;
- Possuem sapatas niveladoras

Base e Prateleira

- Base prateleira em BP espessura 18mm.
- 03 Modelos: Reta, Formato C Simples, Formato C Dupla.
- Diferença entre base e prateleira: a base vem com manípulos para regulagem de altura, sendo usada sempre na parte inferior da estante, no primeiro vão.
- Base/Prateleira C - sistema de união das peças por cola e cavilha;
- O Tambor do minifix nas bases é por cima da base, já nas prateleiras é por baixo

Acessórios

- Acessórios em BP espessura 18mm.
- Sistema de união das peças: cola e cavilha.
- Nichos são vazados, sem fundo.

DETALHES

Informações sobre pesos máximos suportados nos componentes:

PRATELEIRAS E BASE 340MM

- Base: 8kg
- Prateleira: 8kg
- Prateleira C: 15kg
- Prateleira com acessórios: 20kg

PRATELEIRAS E BASE 680MM

- Base: 5kg
- Prateleira: 5kg
- Prateleira C: 13kg
- Prateleira com acessórios: 18kg


PRATELEIRAS E BASE 1020MM

- Base: 10kg
- Prateleira: não deve ser utilizada sozinha, sempre com acessório
- Prateleira C: 10kg
- Prateleira com acessórios: 15kg

CONFIGURAÇÕES


Coluna Lateral e Central

Largura (L)	20
Altura (A)	388, 746, 1104, 1462, 1820, 2178
Profundidade (P)	380




Coluna Canto – Opção Direita ou Esquerda

Largura (L)	20
Altura (A)	388, 746, 1104, 1462, 1820, 2178
Profundidade (P)	380




Base e prateleira

Largura (L)	340, 680, 1020
Altura (A)	18, 376, 734
Profundidade (P)	378




Armários e outros


Largura (L)	340, 680, 1020
Altura (A)	70 (cachepô), 98 (cabideiro), 376, 734
Profundidade (P)	378, 600 (mesa)




Armário base simples




Armário base dupla




Armário simples com abertura




Módulo gaveteiro simples




Módulo gaveteiro duplo




Floreira




Módulo para TV




Módulo para mesa



Cabideiro




Cachepô




Nicho basculante

Armários e Gaveteiros


Largura (L)	170, 300 (cabideiro), 340, 378
Altura (A)	100 (porta), 340 (nicho e divisor em T) - Acabamento vertical: 358, 716, 1074, 1092, 1432, 1450, 1790, 1808, 2166
Profundidade (P)	26 (cabideiro), 100 (porta objetos, 340 (nicho e divisor T)




Porta treco




Porta treco aberto




Nicho grande




Nicho pequeno




Acabamento vertical



Cabideiro triplo bola metálico



Cabideiro bola metálico



Divisor



CUBK001



CUBK002



CUBK003



CUBK007



CUBK008



CUBK009



CUBK004



CUBK005



CUBK006



CUBK0010



Lousa e acessório para canetas



Acessório para TV e notebook



Flip Chart Slim




FLIP CHART

Dupla personalidade.

Produto volante com dois modelos disponíveis: primeira opção, com lousa e TV, e segunda opção, com lousa nos dois lados. Ideal para palestras, apresentações formais, treinamentos e workshops de criação.

Especificações Técnicas



FLIP CHART




FLIPCHART

Produto volante com dois modelos disponíveis: primeira opção, com lousa e TV, e segunda opção, com lousa nos dois lados. Ideal para palestras, apresentações formais, treinamentos e workshops de criação.

CARACTERÍSTICAS


Largura (L)	1200, 1400, 1600
Altura (A)	1500 (lousa 1150), 1700, 1850 (lousa 1350)
Profundidade (P)	580



CONFIGURAÇÕES


Suporte canetão

Largura (L)	1000, 1200, 1400 (suporte 200mm menor que a largura do painel)
-------------	--




Suporte notebook

Largura (L)	1000, 1200, 1400 (suporte 200mm menor que a largura do painel)
Profundidade (P)	250mm



Suporte TV

Largura (L)	Até 32”de largura 490mm 32”à 55”de largura 680mm
-------------	---



DETALHES

- A opção de furação localizada no centro do vão do painel para saída de cabos para TV deve ser solicitada. (Disponível apenas no lado BP);
- Deve-se escolher o tipo de acabamento para cada lado do Flip;
- O canetão indicado para uso no painel lousa é marca PILOT WBM – 7, marcador para quadro branco.
- Produto enviado desmontado
- Acessório suporte notebook é fixo na parte inferior e frontal do FlipChart. O suporte canetão é fixo na parte inferior do FlipChart
- Medidas TV LED (Montar Tabela)
 - 24 polegadas: Largura e altura 60 x 39cm
 - 30 polegadas: Largura e altura 61 x 43 cm
 - 32 polegadas: Largura e altura 73 x 44 cm
 - 40 polegadas: Largura e altura 89 x 50 cm
 - 43 polegadas: Largura e altura 94 x 53 cm
 - 49 polegadas: Largura e altura 107 x 60 cm
 - 50 polegadas: Largura e altura 112 x 65 cm
 - 55 polegadas: Largura e altura 121 x 68 cm
 - 58 polegadas: Largura e altura 130 x 76cm
 - 65 polegadas: Largura e altura 143 x 80 cm

Flipchart L1200 - até 50 polegadas
Flipchart L1400 - até 58 polegadas
Flipchart L1600 - até 65 polegadas



Detalhe caixa de tomadas



Plug and play




BANCADA

Versatilidade é a palavra de ordem.

Produto que pode ser utilizado em várias situações, desde aparador a bancadas de trabalho altas, baixas, com opção de conectividade.

Especificações Técnicas



BANCADA



DETALHES

Medida livre na parte inferior da Bancada Pé Pannel

- Opção sem caixa de tomadas
PROF: 500 = 241mm até a saia simples
PROF: 600 = 291
PROF: 700 = 341
PROF: 800 = 391

- Opção caixa de tomadas central
PROF: 500 = 174mm até a saia dupla
PROF: 600 = 224
PROF: 700 = 274
PROF: 800 = 324

- Opção caixa de tomadas rente à parede
PROF: 500 = 347 até a saia dupla
PROF: 600 = 447
PROF: 700 = 547
PROF: 800 = 647



BANCADA

A bancada é a solução perfeita para quem busca versatilidade e praticidade. Use como aparador, bancada de trabalho ou apoio para seus objetos. Com ou sem caixa de tomada, ela se adapta a qualquer ambiente e necessidade.

CARACTERÍSTICAS

Bancada Pé Pannel


Bancada baixa ou alta composta por tampo e laterais em 50mm saia em 18mm, com ou sem caixa de tomadas.

Bancada Pé Metálico


Bancada composta por tampo em BP espessura 25mm e pés laterais metálicos modelos Távola Trave, com apoio metálico de pés centrais.

CONFIGURAÇÕES

Largura (L)	1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2700
Altura (A)	730, 1050
Profundidade (P)	500, 600, 700, 800




Bancada sem caixa de tomada – vem com uma saia




Bancada com 02 caixas de tomadas – vem com duto de subida, calha e duas saias. Opção de caixa de tomada centralizada ou rente à parede


Largura (L)	12 00, 1800, 2000, 2200, 2400, 2700
Altura (A)	730, 1050
Profundidade (P)	500, 600, 700, 800



Opção sem conectividade




Opção com 01 Plugplay, podendo ser centralizada no tampo ou na extremidade da mesa (duto de subida e bandeja são complementos)



Complementos


Bancada Pé Metálico



Bandeja



Duto de subida



PAINEL DE PAREDE

Soluções inteligentes para ambientes corporativos.

Especificações Técnicas



PAINEL DE PAREDE



DETALHES

- Para ajustes como, recorte para vigas ou algo do gênero, necessário enviar desenho técnico para fabricação;
- O sistema de fixação é feito através de "mão amiga", qual necessita de uma folga mínima de 20mm para instalação.

PAINEL DE PAREDE

Soluções inteligentes para ambientes corporativos.


CARACTERÍSTICAS

MDP 15mm liso ou madeirado com espessura de 30mm (15mm painel e 15mm de afastamento);
MDP 15mm liso ou madeirado com espessura de 100mm (15mm painel e 85mm de afastamento);


CONFIGURAÇÕES

Comprimento mínimo	800mm
Comprimento máximo	1800mm
Altura mínima	800mm
Altura máxima	2700mm

Painel de parede simples liso e ripado



Painel de parede afastado liso e ripado





Solução inteligente para ambientes corporativos.

Perfeita para ambientes corporativos, a Linha de Reunião Ditta oferece mesas versáteis para reuniões formais, informais e ateliês.

Especificações Técnicas



DITTA



DITTA

Perfeita para ambientes corporativos, a Linha de Reunião Ditta oferece mesas versáteis para reuniões formais, informais e ateliês. Disponíveis em dois formatos e alturas, estrutura desmontável e pés de madeira natural, trazem sofisticação sendo a escolha ideal para projetos modernos.


CARACTERÍSTICAS

Ideais para ambientes de reunião e ateliês, oferecendo duas opções de altura: 730mm ou 1050mm. Seus tampos são fabricados em MDP-BP com 25mm de espessura, disponíveis nos formatos oblongo ou redondo, com bordas de PVC/PS de 2mm. A estrutura de aço carbono com pintura epóxi garante durabilidade, enquanto os pés redondos de madeira natural dão um toque elegante. Oferece conectividade plug and play (todas as mesas da linha) ou caixa de tomada (mesas principais) modelo Ditta. Calhas, dutos e bandejas são adquiridos separadamente.

CONFIGURAÇÕES


MESA PRINCIPAL 01 TAMPO

Largura (L)	1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2700
Altura (A)	730 a 1050
Profundidade (P)	1000, 1200, 1400




MESA PRINCIPAL 02 TAMPOS

Largura (L)	2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 4000, 4200
Altura (A)	730 a 1050
Profundidade (P)	1000, 1200, 1400




MESA COMPLEMENTO REDONDA

Largura (L)	1000, 1200, 1400
Altura (A)	1050
Profundidade (P)	1000, 1200, 1400




MESA INDIVIDUAL REDONDA

Largura (L)	1000, 1200, 1400
Altura (A)	730 e 1050
Profundidade (P)	1000, 1200, 1400




CONECTIVIDADE



CAIXA DE TOMADAS
MODELO DITTA

Possível configurar tomadas, porém padrão 03ELE e 03LOG.
Serve como cachepô e porta lápis
Apenas para mesas principais



PLUGPLAY
MODELO DITTA

Possível configurar tomadas, porém padrão é 02ELE e 03LOG.
Para uso em todas as mesas da linha

ACABAMENTOS X USOS


MDP MADEIRADO




Carvalho Prata



Wood Itapuã



Carvalho Munique



Gianduia Trama




Verde Floresta



Azul Secreto



Ceramik Berneck



Carvalho Hanover


PINTURA GOFRATO



J200



H162



N168



L079



M018




K050



L135

TECIDOS CREPE




Chumbo
3032-13




Cinza
3032-42



Bege
3032-18



Marrom
3032-11



Bordô
3032-07



Laranja
3032-29



Verde
3032-48




Pistache
3032-40



Azul Marinho
3032-08




Azul Claro
3032-24



Azul
3032-14

MDP LISO




Branco




Argila



Grafite



Cinza Cristal




Preto




Cinza Sagrado

MDP LOUSA



Branco Brilho

METÁLICO



Branco



Argila




Cinza Flex



Cinza Urano



Grafite



Preto



Verde Oliva



Terracota



Azul



Laranja



Azul Noronha

TECIDOS FELTRINHO



Cinza - 6693



Grafite - 6694



Cappuccino - 6919


TECIDOS PRIME



Cinza
928



Grafite
902



Verde
457

Elevação e Treinamento




Plataformas



Diretoria e Gerência




Reunião



Elevação e Treinamento



Arquivamento



Colaborativos



Call Center



A energia está na mudança.

Diferentes combinações favorecem a integração e potencializam novas habilidades.

Adágio é união de ergonomia e multifuncionalidade, em estruturas com regulação de altura por sistema de pistão a gás.

Adágio oferece opção de ser utilizada como lousa.




Mesas com regulagem de altura



Mesa rebatível



Mesas empilháveis



Opção lousa



Pedal para regulagem de altura

Especificações Técnicas



ADAGGIO


A mesa que move a sua criatividade. Máxima funcionalidade em mínimo espaço. A Adaggio é a solução ideal para otimizar o espaço do seu escritório, oferecendo diversas opções de uso em um único móvel. Design inteligente e prático para um ambiente de trabalho mais eficiente.

CARACTERÍSTICAS

Mesa de trabalho versátil com tampo em MDP-BP de 25mm de espessura, bordas em PVC/PS de 2mm para maior durabilidade. A estrutura em aço carbono oferece robustez, enquanto a regulagem de altura por pistão à gás, acionada por pedal, permite ajuste entre 730mm e 1050mm, (com tolerância de 1cm). O sistema de giro do tampo, com travamento, garante praticidade durante o uso. Disponível com tampo em BP lousa, ideal para treinamentos, e opção de acabamento em "luva" de tecido, proporcionando um visual elegante ao sistema de elevação.

CONFIGURAÇÕES

Largura (L)	1000, 1200, 1400
Altura (A)	750, 1050
Profundidade (P)	700



COMPLEMENTOS

- Carenagem de revestimento da Coluna central com opção de acabamento em pintura epóxi ou tecido (fornecido como acessório).



A base é o movimento.

Produto que se adapta a cenários variados, onde a ergonomia tem papel principal.
Ópera é solução inteligente em mesas com sistema de elevação manual ou elétrica.



Elevação manual



Display elétrico

Especificações Técnicas



ÓPERA



OPERA

Ergonomia e versatilidade definem a Mesa Ópera Novara. Com ajuste de altura do tampo, ela promove um estilo de trabalho mais saudável, permitindo alternar entre posições sentado e em pé. Sua personalização oferece flexibilidade para diversas configurações, adaptando-se perfeitamente a estações individuais ou ambientes colaborativos. Ideal para escritórios modernos que valorizam o bem-estar e a produtividade.

CARACTERÍSTICAS


Mesa Simples ou Dupla com tampos em MDP-BP de 25mm e bordas em PVC/PS de 2mm, possui estrutura em aço carbono com regulagem de altura mecânica ou elétrica (bivolt), variando de 730mm a 1200mm. Com estrutura desmontável, a mesa dupla inclui calha na estrutura, enquanto na simples, é opcional. A mesa de elevação manual tem manivela metálica à direita do usuário.

CONFIGURAÇÕES

MESA DUPLA


Largura (L)	1200, 1400, 1600
Altura (A)	730 a 1200
Profundidade (P)	1400, 1600

*Calha estrutural




MESA SIMPLES


Largura (L)	1200, 1400, 1600
Altura (A)	730 a 1200
Profundidade (P)	1400, 800




CONECTIVIDADE



CAIXA DE TOMADAS



GUIA DE CABOS




PLUGPLAY

COMPLEMENTOS

Largura (L)	1200, 1400, 1600
Altura (A)	325 (350 acima do tampo)
Profundidade (P)	6, 8, 15, 18

Painel Divisor Frontal (MDP BP, MDF Pintura, Tecido, Vidro Incolor; Vidro Branco, Vidro Jateado)




Largura (L)	80
Altura (A)	480
Profundidade (P)	45

Duto mesa simples e dupla fixo na calha



Largura (L)	1200, 1320, 1520
Altura (A)	45
Profundidade (P)	80

Calha inferior para Mesa Simples




Largura (L)	50
Altura (A)	570
Profundidade (P)	35

Duto lateral mesa simples fixo no pé



Largura (L)	92
Altura (A)	45
Profundidade (P)	80

União de Calha





CARTOLINA

O dinamismo proporciona novas experiências.

Cartolina favorece a praticidade de mesas multifuncionais com solução elétrica embutida na estrutura. Mesa rebatível que facilita o armazenamento.



Solução elétrica embutida na estrutura



Mesas com opção de alta e baixa



Mesas rebatíveis e empilháveis

Especificações Técnicas



CARTOLINA


A Mesa Cartolina oferece mobilidade inteligente com rodízios que facilitam criação de diferentes layouts. Seu tampo rebatível e pés desenhados para fácil armazenamento garantem versatilidade, ideal para reuniões, salas de treinamento e espaços colaborativos.

CARACTERÍSTICAS

Fabricadas com tampos em MDP-BP de 25mm e bordas em PVC/PS de 2mm, possuem estrutura robusta em aço carbono. O sistema de rebatimento do tampo e travamento com gatilho de mola facilita o uso, e as travas metálicas laterais permitem a união das mesas. Equipadas com 4 rodízios de nylon Ø2,5" (2 com trava), as mesas estão disponíveis em duas alturas (730mm e 1050mm) e podem incluir 2 tomadas embutidas, com rabicho de 1,5 metros para melhor praticidade.


CONFIGURAÇÕES

Largura (L)	1000, 1200, 1400, 1500, 1600
Altura (A)	750, 1050
Profundidade (P)	600, 700, 800




ACABAMENTOS X USOS

MDP MADEIRADO




VIDROS




METÁLICO



MDP LISO



MDP LOUSA




TECIDOS – FELTRINHOS



TECIDOS PRIME



PINTURA GOFRATO



TECIDOS CREPE



Arquivamento



Plataformas




Diretoria e Gerência




Reunião



Elevação e Treinamento



Arquivamento



Colaborativos



Call Center



GUARDARE

Organização significa agilidade.

Armários com solução completa e diversas medidas, acabamentos, acessórios internos e composições.





Gaveta pasta suspensa



Acessório para inverter pasta



Abertura com cava



Abertura com puxador



Armazenamento de pastas suspensas



Armazenamento de pastas A-Z



Aéreo aberto



Armazenamento de caixa box



Pé com regulagem



Armários aéreos

Especificações Técnicas



Abertura Cava 45º



Sistema de fixação Mão amiga



OBSERVAÇÕES

- Os armários possuem a opção com tampo e sem tampo, com porta ou sem porta. A opção sem tampo é para composição de armários e união por sobretampo inteiro com medida de até 2700mm.
- O tampo vem com furações frontais a cada 10mm para encaixe nas cavilhas frontais superiores do móvel.
- Os puxadores metálicos são em zamac escovado com larguras de 170mm (armários) e 39mm (gaveteiros).
- Todos os produtos Guardade e Nova guardare vem com fechadura em cada módulo.
- Os acessórios internos são opcionais.
- A furação nas laterais internas nos armários é a cada 64mm.

GUARDARE E NOVA GUARDARE



Organização é sinônimo de eficiência. Ambientes de trabalho bem organizados agilizam a realização das atividades e transmitem sensação de tranquilidade aos usuários. A Novara oferece soluções de arquivamento individual e coletivo, que complementam todos os ambientes da sua empresa.

CARACTERÍSTICAS

Diferenças entre Guardare x Nova Guardare

Opções de acabamentos x espessuras x acessórios


		GUARDARE	NOVA GUARDARE
Armário e gaveteiro	Acabamentos	Corpo e Frentes BP Liso e Madeirado	Corpo BP Liso e Frentes BP Liso ou apenas BP Madeirado
	Espessuras	Tampo, Base (25mm), Laterais, Fundo, Frente (18mm), Fita de Borda 2mm em todas as faces	Tampo (25mm) Batente, Frente, Base (18mm) Fundo, Prateleiras e Laterais (15mm), Fita de Borda 2mm no Tampo e Portas, 0,45mm no restante das faces
	Complemento	Prateleira 18mm Suporte Pasta	Prateleira 15mm Suporte Pasta



		GUARDARE	NOVA GUARDARE
Acessórios	Armário	Dobradiça Caneco 35 - Abertura 110º	Dobradiça Caneco 26
	Gaveteiro	Corrediça Telescópica	Corrediça Tradicional


CONFIGURAÇÕES

Largura (L)	400 (simples), 600, 700, 800, 900,1000 (duplo)
Altura (A)	730 (baixo), 1200 (médio), 1600 (alto), 2100 (grande)
Profundidade (P)	500, 600, 700, 800



Armário Aéreo Duplo


Largura (L)	600, 700, 800, 900, 1000, 1100 (simples), 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 (duplo)
Altura (A)	800
Profundidade (P)	350




Armário Aéreo

Simples


Largura (L)	600, 700, 800, 900, 1000, 1100 (simples), 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 (duplo)
Altura (A)	400
Profundidade (P)	350



COMPLEMENTOS



Call Center



Plataformas



Diretoria e Gerência




Reunião




Elevação e Treinamento




Arquivamento



Colaborativos



Call Center



CALL CENTER

Praticidade e desempenho.

Estrutura que proporciona conforto e bem-estar, resultando em melhor desempenho.



ACABAMENTOS X USOS


MDP MADEIRADO



Carvalho Prata



Wood Itapuã



Carvalho Munique



Gianduia Trama



Carvalho Hanover



Verde Floresta



Azul Secreto




Ceramik Berneck



Carvalho Hanover

METÁLICO



Branco



Argila



Cinza Flex



Cinza Urano



Grafite



Preto



Azul Noronha



Verde Oliva



Terracota



Azul



Laranja

TECIDOS CREPE



Chumbo
3032-13



Cinza
3032-42



Bege
3032-18




Marrom
3032-11




Bordô
3032-07



Laranja
3032-29



Verde
3032-48




Pistache
3032-40



Azul Marinho
3032-08




Azul Claro
3032-24



Azul
3032-14

MDP LISO




Branco




Argila



Grafite



Cinza Cristal



Preto



Cinza Sagrado

TECIDOS FELTRINHO



Cinza - 6693



Grafite - 6694



Cappuccino - 6919



Rua Evaristo de Antoni, 3013/3022, Caxias do Sul - RS
+55 (54) 3027 1818 | www.novara.ind.br

