



NOVARA *

Plataformas



Índice


Anatra 120°	04
Apoggio	12
Opus	20
Sinergia	28
Spina	38
Távola	46
Trevi	54



Anatra 120°

Anatra 120º

Composta por estações em ângulo de 120º, a linha Anatra cria ambientes fluidos, ideais para coworkings e equipes criativas. Oferece conectividade e design ergonômico com formato orgânico e complementos integrados.



Sistema de divisores acústicos



Sistema de conectividade



Gaveteiro com floreira

O ponto de encontro
ideal para ideias



Formato orgânico que favorece o trabalho colaborativo e fluidez entre usuários.



Estação para 3 usuários
com estrutura em aço e
opções de painéis e calhas.



Com conectividade integrada e
complementos como gaveteiros e floreiras.




8 Estrutura orgânica com subida de fios



Divisores acústicos

Configurações


Mesa 120º



Dimensões: | Tampo 25mm
Largura (mm): 1883
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 1765


Complementos

Armário Cachepô




Dimensões: | Largura (mm): 830
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 336

Conector Cachepô




Dimensões: | Largura (mm): 830
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 336

Gaveteiro Cachepô




Dimensões: | Largura (mm): 830
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 336


Conectividade



PLUGPLAY Anatra
Padrão 02 Elétricas e 03 Lógicas




Guia de cabos




Caixa de tomadas

Tampo




Dimensões: | Largura (mm): 600
Altura (mm): 25
Profundidade (mm): 830

Calha



Dimensões: | Largura (mm): 350
Altura (mm): 20
Profundidade (mm): 340

Divisor Frontal



Dimensões: | Largura (mm): 850
Altura (mm): 250
Profundidade (mm): 6,8,15,18




Apoggio

Apoggio

Apoggio traz mesas de apoio e estações práticas para ambientes de trabalho que valorizam mobilidade, simplicidade e conectividade. Ideal como complemento para uso informal e dinâmico.



Opção com divisores



Sistema de conectividade

Apoio com estilo e eficiência



Mesas auxiliares, de apoio ou reunião com opções de altura e conectividade.



Versátil para escritórios, áreas comuns ou como complemento a estações.






16 Gaveteiro vertical individual




Pé painel

Configurações

Mesa dupla




Mesa dupla conexão




Dimensões

Tampo de 25mm
Largura (mm): 800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 1200, 1350, 1400, 1600

Mesa individual



Mesa individual conexão




Dimensões

Tampo de 25mm
Largura (mm): 800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 600, 675, 700, 800


Conectividade

Guia de cabos



Opções de furações para plug play:
02x Elétrica
02x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 02x Lógica
03x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 01x Lógica
04x Elétrica + 02x Lógica
04x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 04x Lógica*
*Caixa de tomada padrão único


Caixa de tomadas




Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada elétrica: furação 41x22mm
Fornecedor: Furukawa
- Tomada lógica: furação 15x20mm

Com diversos acessórios e acabamentos, com tampo 25mm.


Plug Play




Complementos




Calha Mesa dupla/
Mesa individual




Duto de Subida
verificar opção de
posicionamento



Paineis divisores frontais:
BP, Vidro, Tecido e Gofrato



Suporte CPU
Tubular



Carrinho



Opus

Opus

A Opus destaca-se pela modularidade e visual geométrico refinado. Ideal para quem busca um ambiente leve e organizado com identidade arquitetônica, sem perder funcionalidade e conforto.



Container superior



Conectividade na calha metálica



Com base metálica e tampos amplos, atende diferentes configurações.

Modularidade
com sofisticação.



Ideal para ambientes corporativos que pedem racionalidade e estilo.



Acabamentos refinados e opções com conectividade integrada.




24 Tampo único



Calha metálica

Configurações

Mesa dupla




Inicial

Conexão

Dimensões

Largura (mm): 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2400, 2700
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 1200, 1400

Mesa simples



Inicial

Conexão

Dimensões

Largura (mm): 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2400, 2700
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 600, 700


Mesa individual




Dimensões

Largura (mm): 800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 700, 800


Detalhes



Calha
mesa simples



Bandeja
mesa simples




Duto de subida
espinha de Peixe



Duto de subida
metálico


Conectividade




Opções de furações para caixa de tomadas:
02x Elétrica
02x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 02x Lógica
03x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 01x Lógica
04x Elétrica + 02x Lógica
04x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 04x Lógica

Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada elétrica: furação 41x22mm
Fornecedor: Furukawa
- Tomada lógica: furação 15x20mm


Quantidade de usuário



02 usuários



04 usuários



06 usuários


Dimensões

Largura (mm): 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800 (02 usuários)
Largura (mm): 1600, 1800, 2400, 2700 (04 usuários)
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 1200, 1400

Dimensões

Largura (mm): 2400, 2700
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 1200, 1400

Complementos



Container
02 usuários, 04 usuários
ou 6 usuários

A modern office environment featuring three desks arranged in a row. Each desk is equipped with a laptop and a mouse. The desks have a dark wood finish and are supported by orange-colored legs. The chairs are grey fabric with black bases and casters. The room has large windows with white curtains and a view of a balcony and greenery outside. A long, thin light fixture is mounted above the desks.

Sinergia

Sinergia


A Sinergia oferece soluções completas para ambientes colaborativos e estações individuais, com conectividade, divisores funcionais e design modular que se adapta com facilidade à dinâmica do escritório moderno.



Conectividade integrada



Divisor frontal em tecido



Divisor frontal floreira



Painel em tecido

Conexão entre design e colaboração.



Com múltiplas configurações, a Sinergia atende desde estações individuais até espaços colaborativos.

Conexões que giram em torno da colaboração: módulos versáteis para equipes dinâmicas.



Design fluido com estrutura em aço carbono e divisores personalizáveis.





32 Leveza, funcionalidade e energia para equipes que fazem acontecer




Estações que equilibram elegância e produtividade



Design urbano e modularidade inteligente para espaços dinâmicos

Configurações


Mesa individual



Dimensões

Tampo (mm): 18(Colorido) e 25
Largura (mm): 1200, 1400, 1600
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 600, 700, 800


Mesa individual alta



Dimensões

Tampo (mm): 18(Colorido) e 25
Largura (mm): 1200, 1400, 1600, 1800
Altura (mm): 1050
Profundidade (mm): 800


Mesa reunião



Dimensões

Tampo (mm): 18(Colorido) e 25
Largura/Profundidade (mm):
1400 x 1400, 2000 x 1000
Altura (mm): 730


Mesa trapezoidal



Dimensões

Tampo (mm): 18(Colorido) e 25
Largura (mm): 1200, 1400, 1600
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 550, 650, 750


Mesa apoio informal



Dimensões

Tampo (mm): 18(Colorido) e 25
Largura (mm): 800
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 800

Mesa apoio baixa




Dimensões

Tampo (mm): 18(Colorido) e 25
Largura (mm): 900
Altura (mm): 450
Profundidade (mm): 600

Complementos

Biombo simples Autossustentável




Dimensões

Largura (mm): 1200, 1400, 1600
Altura (mm): 735
Profundidade (mm): 350

Volante: com rodízios | Fixo: sem rodízios

Biombo duplo Autossustentável



Dimensões

Largura (mm): 2400, 2800, 3400
Altura (mm): 735
Profundidade (mm): 350


Volante: com rodízios | Fixo: sem rodízios

Configurações

Complementos

Divisor para Mesa (tecido)

Simples e Duplo




Dimensões

Largura (mm): 1075, 1275, 1475
Altura (mm): 460 (300 acima do tampo)
Profundidade (mm): 20

Divisor para Biombo (tecido)


Simples e Duplo



Dimensões

Largura (mm): 1070, 1270, 1470
Altura (mm): 300
Profundidade (mm): 40

Biombo Divisor Floreira




Dimensões

Largura (mm): 1150, 1350, 1550
Altura (mm): 300
Profundidade (mm): 205

Para vasos de folhagem
PF-14 - Diâmetro: 14 cm x Altura: 12 cm


Bandeja Mesa Reunião



Dimensões

Largura (mm): 305
Altura (mm): 100
Profundidade (mm): 160

Conector Angular Biombos




Permite angulação
de 45° entre Biombos

Dimensões

Largura (mm): 198
Altura (mm): 25
Profundidade (mm): 38

Conectividade


Caixa de Tomadas



Opções de furações para caixa de tomadas:

02x Elétrica
02x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 02x Lógica
03x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 01x Lógica
04x Elétrica + 02x Lógica
04x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 04x Lógica

PLUG PLAY



Opções de Conectividade (Fornecidos separadamente)

ACE041

Carregador sem Fio (Invisível) - Preto
D59,7×8




ACE042

Carregador sem Fio de Embutir - Preto
D75/59,5×22,3



ACE043

Tomada 2 usb de sobrepor – Preto



ACE044

Tomada 2 USB de Embutir – Escovado



ACE045

Tomada 1 USB - 1 USB-C Embutir – Preto




ACE046

Tomada 1 USB - 1 USB-C Embutir – Branco




STARTFIX

Caixa Tomadas Fixada sob o Tampo
C80 × P60



STARTUP

Caixa Tomadas Fixada sobre o Tampo
C80 × P60






Spina

Spina


Spina combina design minimalista para projetos de espaços amplos. Seu perfil leve e elegante oferece soluções para estações individuais e compostas, promovendo um layout limpo e eficiente.



Estrutura metálica



Sistema de conectividade



Opção com painel frontal



Linhas retas e pés metálicos vazados criam leveza sem perder robustez.

Simplicidade que transforma ambientes.



Disponível em estações simples ou múltiplas, com e sem divisores.



Ótima escolha para ambientes amplos com design arquitetônico.



42 Pé Trave



Pé Inclinado




Pé Moldura

Pé Moldura

Configurações


Mesa Individual



Dimensões

Tampo	18 ou 25mm
Largura (mm):	800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1600
Altura (mm):	730
Profundidade (mm):	700, 800


Mesa Complemento Individual



Dimensões

Tampo	18 ou 25mm
Largura (mm):	600, 700, 800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1600
Altura (mm):	730
Profundidade (mm):	600, 700, 800


Complementos




Duto de subida
Mesa Dupla e Simples




Suporte CPU Lateral



Suporte CPU Tubular



Suporte CPU Regulável




Painel divisor frontal
Vidro, BP e Tecido

Plataforma Simples



Inicial




Conexão


Dimensões

Tampo	18 ou 25mm
Largura (mm):	800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1600
Altura (mm):	730
Profundidade (mm):	600, 700, 800

Plataforma Dupla



Inicial




Conexão


Dimensões

Tampo	18 ou 25mm
Largura (mm):	800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1600
Altura (mm):	730
Profundidade (mm):	1200, 1400, 1600


Saia simples




Passa Cabos




Caixa de tomadas





Plugplay




Tampo apoiado na estrutura




Tampos únicos



Pé Trave



Pé Moldura



Pé Inclinado

Conectividade

Opções de furações para plug play:

- 02x Elétrica
 - 02x Elétrica + 01x Lógica
 - 03x Elétrica + 01x Lógica
 - 03x Elétrica + 02x Lógica
 - 03x Elétrica + 03x Lógica
 - 04x Elétrica + 01x Lógica
 - 04x Elétrica + 02x Lógica
 - 04x Elétrica + 03x Lógica
 - 04x Elétrica + 04x Lógica*
- *Caixa de tomada padrão único

Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada elétrica: furação 41x22mm
Fornecedor: Margirius e Injetel
- Tomada lógica: furação 15x20mm
Fornecedor: Furukawa




Távola

Távola

Com diferentes pés imponentes e tampos amplos, a linha Távola é perfeita para projetos de alto padrão, proporcionando elegância, funcionalidade e identidade visual forte em ambientes de trabalho.



Opção gaveta simples



Sistema de conectividade




Pés esculturais, com forte apelo visual, valorizam ambientes sofisticados.

Mais que uma mesa,
um ícone de design.



Ideal para estações, mesas
de reunião e diretoria com
elegância e personalidade.





50 Pé de madeira inclinado



Pé moldura



Pé origami




Pé trave



Pé metálico inclinado


Configurações

Plataforma dupla




Dimensões	Largura (mm): 800, 1000, 1200, 1350,
	1400, 1500, 1600, 1800
	Altura (mm): 730
	Profundidade (mm): 1200, 1400, 1600

Plataforma simples




Dimensões	Largura (mm): 800, 1000, 1200, 1350,
	1400, 1500, 1600, 1800
	Altura (mm): 730
	Profundidade (mm): 600, 700, 800

Mesa individual




Dimensões	Largura (mm): 1000, 1200, 1350,
	1400, 1500, 1600, 1800
	Altura (mm): 730
	Profundidade (mm): 700, 800

Mesa complemento lateral




Dimensões	Largura (mm): 600, 800, 1000, 1200,
	1350, 1400, 1500, 1600, 1800
	Altura (mm): 730
	Profundidade (mm): 600, 700, 800


Conectividade



Plugplay



Passa cabos



Caixas de tomadas

Opções de furações para caixa de tomadas e plug play:


- 02x Elétrica
- 02x Elétrica + 01x Lógica
- 03x Elétrica + 01x Lógica
- 03x Elétrica + 02x Lógica
- 03x Elétrica + 03x Lógica
- 04x Elétrica + 01x Lógica
- 04x Elétrica + 02x Lógica
- 04x Elétrica + 03x Lógica
- 04x Elétrica + 04x Lógica*

- Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada elétrica: furação 41x22mm
- Fornecedor: Furukawa
- Tomada lógica: furação 15x20mm


Com diversos acessórios e acabamentos, com tampo 25mm.
Pode ser utilizada nas posições direita, esquerda ou central da mesa.

Complementos


Suporte CPU bandeja:
alta e baixa




Suporte CPU tubular




Painéis divisores frontais
(BP, vidro, tecido e gofrato)




Duto de subida:
verificar opção de posicionamento




Suporte monitor:
simples e duplo



Saia:
mesa simples e individual




Calha simples



Suporte CPU lateral



Calha dupla





Trevi

Trevi

Design contemporâneo que se adapta ao ritmo dos novos ambientes corporativos. A Trevi transforma o dia a dia com elegância, ergonomia e materiais nobres.



Pé metálico com união em alumínio anodizado



Pé em madeira com união em alumínio pintado

Ergonomia e estilo para ambientes dinâmicos.



Integração com identidade. A configuração com quatro posições equilibra colaboração e organização, ideal para equipes conectadas e ambientes inteligentes.

Para conexões ágeis e focadas.
A Trevi em dupla oferece proximidade com privacidade, aliando estética limpa e conforto funcional.



Performance em escala com estilo.
Seis estações que otimizam o espaço sem abrir mão do design marcante da Linha Trevi.




58 Conectividade embutida



Gaveteiro vertical compartilhado




Gaveteiro compartilhado



Divisores em tecido com detalhes em couro


Configurações

Mesa dupla com tampa basculante




Dimensões | Largura (mm): 800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 1200, 1400, 1600

Mesa dupla gaveteiro pedestal




Mesa individual com tampa basculante




Dimensões | Largura (mm): 800, 1000, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 700, 800

Mesa individual gaveteiro pedestal




Mesa Complemento



Dimensões | Largura (mm): 800, 1000, 1200, 1400
Altura (mm): 450, 730
Profundidade (mm): 600, 700, 800

Conectividade



Opção de tampa basculante metálica ou de tecido

Opções de furações para caixa de tomadas:

- 02x Elétrica
- 02x Elétrica + 01x Lógica
- 03x Elétrica + 01x Lógica
- 03x Elétrica + 02x Lógica
- 03x Elétrica + 03x Lógica
- 04x Elétrica + 01x Lógica
- 04x Elétrica + 02x Lógica
- 04x Elétrica + 03x Lógica
- 04x Elétrica + 04x Lógica


Fornecedores: Margirius e Injetel

- Tomada elétrica: furação 41x22mm


Fornecedor: Furukawa

- Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor:


Gaveteiros




4 gavetas compartilhadas



2 gavetas verticais compartilhadas




3 gavetas




2 gavetas e 1 pasta suspensa


Complementos




Suporte CPU e bandeja lateral




Painéis divisores frontais: BP, Vidro, Tecido e Gofrato



Bolsão



Saia




Duto de subida verificar opção de posicionamento




Metallo

Metallo

A linha Metallo combina simplicidade, resistência e elegância para ambientes corporativos funcionais.



Península



Plataforma X



Mesa individual



Ambientes que inspiram colaboração.
A Estação Metallo une robustez e design funcional, proporcionando praticidade e elegância para reuniões e trabalhos em equipe.

Estrutura sólida, soluções inteligentes.



Ambientes que valorizam a produtividade. Com linhas modernas e formato ergonômico, a mesa em L alia conforto, organização e sofisticação em cada detalhe.




Sistema de passa cabos



Configuração em ilhas

Configurações


Mesa em L



Dimensões

- Tampo de 25mm
- Largura (mm): 1200, 1400, 1500 e 1600
- Altura (mm): 730
- Profundidade (mm): 1200, 1400, 1500 e 1600
- Pé lateral com passa-cabos integrado.


Mesa reta com caixa de tomadas



Dimensões

- Tampo de 25mm
- Largura (mm): 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800
- Altura (mm): 730
- Profundidade (mm): 600, 700 e 800
- Pé lateral com passa-cabos integrado.


Mesa reta



Dimensões

- Tampo de 25mm
- Largura (mm): 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800
- Altura (mm): 730
- Profundidade (mm): 600, 700 e 800
- Pé lateral com passa-cabos integrado.


Península



Dimensões

- Tampo de 25mm
- Largura (mm): 1800, 2000 e 2200
- Altura (mm): 730
- Profundidade (mm): 1400, 1500 e 1600
- Pé lateral com passa-cabos integrado.

Mesa reta com furação




Dimensões


- Tampo de 25mm
- Largura (mm): 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800
- Altura (mm): 730
- Profundidade (mm): 600, 700 e 800
- Pé lateral com passa-cabos integrado.

MATERIAIS


MDP BP LISO




BRANCO ARTICO




CINZA CRISTAL




ARGILA



CINZA SAGRADO




PRETO




GRAFITE


MDP BP MADEIRADO




GIANDUIA TRAMA




CARVALHO PRATA



WOOD ITAPUA



CARVALHO HANOVER



CARVALHO MUNIQUE

EPOXI LISO



CINZA PEROLIZADO




CINZA URANO



TERRACOTA



VERDE



AZUL NORONHA




LARANJA




AZUL


EPOXI MICROTEXTURA




BRANCO



ARGILA



GRAFITE




PRETO

MADEIRA NATURAL (PÉS MESAS)



MADEIRA NATURAL TAUARI

PINTURA GOFRATO (APENAS PARA DIVISORES)



BRANCO J200



CINZA H162



VERDE K050




AMARELO L079



VERMELHO L135



AZUL M18




GRAFITE N168


TECIDOS POLIÉSTER CREPE




VERMELHO 3032-01



BORDO 3032-07




BERINJELA 185



MARROM 3032-11



LARANJA 3032-29




GOIABA TIGERLILIE 5225




AMARELO REAL 193




ROSA ANTIGO 251




BEGE 3032-18



OCRE 177




PISTACHE 3032-40



VERDE 3032-48



VERDE ÁGUA 186



VERDE MUSGO 094



AZUL 3032-14



AZUL MARINHO 3032-08



AZUL CLARO 3030-24



AZUL ANTIGO 256



CINZA 3032-42



CHUMBO 3032-13

TECIDOS POLIÉSTER FUSION



NUDE ANTICO 286



VERDE UBATUBA 284




BEGE DUNA 283

TECIDOS FELTRINHO



GRAFITE



CINZA




CAPUCCINO




MARROM 400

COUROS TREVI (BOLSÕES TREVI)



NATURAL CARAMELO



SINTÉTICO PRETO

TECIDOS PRIME



PRIME GRAFITE 17




PRIME CINZA 16



PRIME VERDE 18


VIDROS



01 - INCOLOR TEMPERADO 6MM




02 - JATEADO LAMINADO 8MM



03 - BRANCO LAMINADO 8MM

NOVARA *



www.novara.ind.br

R. Evaristo de Antoni, 3013 - Caxias do Sul - RS